



**Общество с ограниченной ответственностью
«Регион»**

446435, РФ, Самарская область, г. Кинель,
ул. Промышленная, 13 «Д»
(846) 972-47-56, 993-66-88, 993-63-83, 342-02-90 т/факс

ИНН/КПП: 6350013688/635001001
Р/сч 40702810154240000892
в Самарском отделении №6991 ПАО Сбербанк
к/сч 30101810200000000607
БИК 043601607 ОГРН 1096350000482
sale@region-l.ru

**Руководителю предприятия
ОМТС**

Исх. № 03-01 от 14.01.2016 г.

Уважаемые господа!

Наша производственная компания «Регион» организована в 2009 году и занимается разработкой, производством и продажей различной сельскохозяйственной и вспомогательной техники, дезинфекционного и емкостного оборудования.

В настоящее время компания выпускает ёмкости пластиковые (1 м3, 2 м3, 5 м3) и емкостное оборудование для транспортировки воды и технологических растворов («Кассета 5000x1 S», «Кассета 5000x1 S2», «Кассета 5000x2 S», «Кассета 5000x2 S1», «Кассета 5000x2 S2», «Кассета 5000x1 S» УП, «Кассета 5000x2 S» УП), получившие высокие оценки у специалистов в хозяйствах и на предприятиях Российской Федерации.

География поставок на сегодняшний день охватывает большинство регионов России. Потребители ценят нас за оперативное производство и своевременную поставку необходимого оборудования.

Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

Предлагаем Вам ознакомиться с емкостным оборудованием, производимым нашим предприятием и прайсом:

Ёмкости для транспортировки на платформах автомобилей, автоприцепах, а так же хранения: воды, пищевых, технологических растворов, дизельного топлива и агрессивных жидкостей:

- «Кассета 5000x1 S» - 95000 (Девяносто пять тысяч) рублей, с учетом НДС-18%;
- «Кассета 5000x1 S2» - 100000 (Сто тысяч) рублей, с учетом НДС-18%;
- «Кассета 5000x2 S» - 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС-18%;
- «Кассета 5000x2 S2» - 190000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС-18%.

а также

- Емкость пластиковая пищевая, химостойкая А 5000 (5000 л) — 36000 (Тридцать шесть тысяч) рублей, с учетом НДС-18%



Ёмкость А 5000



Емкость «Кассета 5000x1 S2»



Емкость «Кассета 5000x1 S»



Емкость «Кассета 5000x2 S»



Емкость «Кассета 5000x2 S2»

Технические характеристики:

- Емкость А 5000 (1950x1950, 5 м3, вес 120 кг) изготовлена из высококачественного пищевой, химостойкого пластика методом ротационного формования. Толщина стенки емкости 10 мм, горловина диаметром 400 мм оборудована крышкой с дыхательным клапаном. Возможна комплектация сливной арматурой от известных мировых производителей, а также постаментом под емкость.
- «Кассета 5000x1S» (2100x2100x2100, 5 м3, вес 800 кг) обвязанная в усиленный металлический каркас пластмассовая бочка (толщина стенки 10 мм, высококачественный пищевой, химостойкий пластик) 5000 л. Емкость химостойкая и оборудована крышкой диаметром 400 мм с дыхательным клапаном и сетчатым фильтром горловины, а также химостойким шаровым краном диаметром 50 мм. Слив нижний. Удерживающие обручи-хомуты - 2 шт. Лестница. Площадка сверху.
- «Кассета 5000x1S2» (2100x2100x2100, 5 м3, вес 870 кг) обвязанная в усиленный металлический каркас пластмассовая бочка (толщина стенки 10 мм, высококачественный пищевой, химостойкий пластик) 5000 л. Емкость химостойкая и оборудована крышкой диаметром 400 мм с дыхательным клапаном, а также химостойким шаровым краном диаметром 50 мм. Слив нижний. Дополнительное усиление основания, стоек. Удерживающие обручи-хомуты - 3 шт. Для жидкостей плотностью до 1,4 г/см3. Лестница. Площадка сверху.
- «Кассета 5000x2S» (4200x2100x2100, 10 м3, вес 1200 кг) - две пластиковые емкости (толщина стенки 10 мм, высококачественный пищевой, химостойкий пластик) по 5000 л. в металлическом каркасе. Каждая ёмкость

химостойкая и оборудована крышкой диаметром 400 мм с дыхательным клапаном и сетчатым фильтром горловины, а также химостойким шаровым краном диаметром 50 мм. Удерживающие обручи-хомуты - 2 шт. Слив нижний продольный (или торцевой). Лестница. Площадка сверху.

- «Кассета 5000x2S2» (4200x2100x2100, 10 м³, вес 1300 кг) obligatory в более усиленный металлический каркас две пластиковые емкости (толщина стенки 10 мм, высококачественный пищевой, химостойкий пластик) по 5000 л. Каждая ёмкость химостойкая и оборудована крышкой диаметром 400 мм с дыхательным клапаном, а также химостойким шаровым краном диаметром 50 мм. Слив нижний продольный (или торцевой). Лестница. Площадка сверху. Дополнительное усиление основания, стоек. Удерживающие обручи-хомуты - 3 шт. Для жидкостей **плотностью до 1,4 г/см³.**

Описание

Ёмкость А 5000 (1950x1950, 5 м³, вес 120 кг), собственного производства, изготовлена из высококачественного пищевого, химостойкого пластика методом ротационного формования. Толщина стенки емкости 10 мм, горловина диаметром 400 мм оборудована **поворотной на 1/8, откидной крышкой на петле** (исключает утерю во время эксплуатации) **с оригинальным шариковым дыхательным клапаном**. Цвет емкости, т. к. мы являемся производителями, можем заколеровать от белого до глубокого синего.

Каркас нашего оборудования имеет хорошие прочностные и эксплуатационные характеристики из-за применения **швеллера №16, №8** (основание), толстостенных профильных труб (стойки, толщина стенки 3 мм) и большого количества усиливающих «косынок».

Пластиковые краны на нашем изделии **расположены внутри рамы**, что снижает риск их повреждения во время эксплуатации. Система слива (**снизу емкостей**) позволяет **«опустошать» емкости на 99%**.

Исходя из опыта эксплуатации - емкости имеют свойство сильно расширяться (связано с материалом емкостей – полиэтилен низкого давления) - для решения этой проблемы в нашем изделии применены удерживающие обручи-хомуты большой ширины. Наличие хомутов необходимо при хранении, а особенно при транспортировке жидкостей (надо помнить о возможном гидроударе при колебаниях, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости) для предотвращения опасной деформации пластиковых емкостей вплоть до разрушения.

Отдельно стоит отметить толщину пластиковой ёмкости – **10 мм** на стенках и наличие сетчатого фильтра горловины.

Особое внимание в наших изделиях мы отдаем качеству – мы применяем только **качественный первичный, пищевой, светостабилизированный полиэтилен для производства емкостей, металлоемкие** (а значит ресурсные) **металлические конструкции** сваренные профессионалами на профессиональном оборудовании. Вся сливная арматура от известных мировых производителей (химостойкие краны, патрубки, фильтры, рукава ПВХ...).

Применение емкостей универсальных для транспортировки, хранения, перекачки:

- пищевых продуктов (вода, масло растительное, барда, патока, молоко...);
 - химии, нефтехимии, щелочей, кислот, реагентов (агрессивных жидкостей);
 - нефтепродуктов (дизель, нефть, ТПБС, ТПБТ; организация заправочных постов на авто предприятиях; на местах проведения строительных, ремонтных работ, для заправки спецтехники)
 - сельскохозяйственных растворов (КАС, для опрыскивателей, протравливателей, проливка силосных ям...);
 - технологических рабочих растворов (проливка фундаментов, оснований, "подушек"; приготовление, дозирование, обработка дорожных покрытий противогололедными реагентами; сервисное обслуживание скважин)
 - густых (плотных) вязких жидкостей (в коммунальном хозяйстве производить очистку канализационных колодцев и систем, выгребных ям, для механизированного сбора жидких отходов производства, при сервисном обслуживании объектов нефтедобычи и ремонте скважин (КРС).
 - воды, жидкостей (запасы тех.воды, тушение лесных пожаров; организация пожарных постов: в лесхозах, на предприятиях промышленного, сельскохозяйственного назначения; сельских поселениях)
- Сроки изготовления, комплектация и начало отгрузки данного оборудования, в зависимости от объема заказа, в кратчайшие сроки, условия оплаты оговариваются. Самовывоз. Возможна доставка сторонней транспортной компанией (прямой договор с Заказчиком).

Дополнительное оборудование (по желанию заказчика):

- кран пластиковый, 2-х ходовой, химостойкий 50 мм - 3000-00 /шт;
- фильтр горловины сетчатый - 2000-00/шт;
- рукав пожарный (20 м) с соединительными головками «Богданова» - 1800-00/шт;
- шланг напорный ПВХ армированный (50 мм), 10 м с комплектом «быстростъёмов» - 250-00/м;
- мотопомпы, пистолеты заправочные, огнетушители, незначительные изменения конструкции (сливы, крепления, площадки, лестницы...)

С Уважением

Генеральный директор ООО «Регион»

Лисовский А. Е.