

ООО «ИНАГРОТЕХ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ЖАТОК NARDI В РОССИИ



Коммерческое предложение

Жатка для уборки NARDI 940

ООО «Инагротех» является официальным дистрибьютором жаток NARDI (Италия) на территории России. Жатки NARDI предназначены для уборки подсолнечника с максимальной производительностью и минимальными потерями.

Основные узлы:



Щит мотовило


1. Задаёт подсолнечнику оптимальный угол для среза
 2. Защищает корзину подсолнечника от прямого контакта с мотовило
- Регулировка щита мотовило осуществляется механически или гидравлически (опция)

Рядоделители

1. Прохождение циркулей по рядам можно сравнить с гребнем. Стебли мягко наводятся на ножи. При этом ширина междурядья не имеет значения
2. Упавшие семена скатываются по рядоделителям к консульному шнеку.

В комплекте с жаткой идет набор сменных сегментов для косы

Удобное расположение механизма для изменения числа оборотов



Высокие борты гарантируют попадание всех корзинок на рабочий стол жатки

Жесткая, усиленная рама
- коробочная технология
- все компоненты защищены

Усиленный привод косы позволяет долгое время работать без остановок.

Защищает привод, ножи, мотовило и консульный шнек от повреждений. Может не повреждаясь долгое время работать при больших нагрузках.

Привод косы осуществляется через ременную передачу.



Быстрый и простой механизм для изменения числа оборотов.

Кардан.

Лезвия косы разработаны специально для работы с подсолнечником


Защитная (храповая) муфта:

Храповый механизм защищает привод, ножи, мотовило и консольный шнек от повреждений. Может не повреждаясь долгое время работать при больших нагрузках.



Металлические сетки

Жатка оборудована металлическими сетками, которые препятствуют вылету массы за пределы жатки




Консольный шнек

Большой диаметр гарантирует равномерный поток срезанной массы в наклонную камеру комбайна.

Корзинки не вылетают между консольным шнеком и мотовилом за счет минимального расстояния между ними

Ножи

Превосходно срезают стебли - 700 ходов в минуту.



Мотовило

Выполнен в дизайне Y с 03 зубчатыми ножами

1. Меньше оборотов, отсутствие вибрации и высокая производительность
2. Однородный поток к конусному шнеку, никаких повреждений для корзинок и семян.

Габариты:

Модель	SFH600	SFH740	SFH940	FH1200
Вес	1,690 кг	2,300 кг	2,790 кг	3,720 кг
Ширина	6,60 м	7,60 м	9,60 м	11,92 м
Срез	6,00 м	7,40 м	9,40 м	11,65 м

Спецификация №1

1. Жатка NARDI 940
2. Ширина захвата 9,4 метра
3. Боковой ременный привод
4. Привод косы шумахер усиленный специально разработанный для работы с подсолнечником
5. Кожух мотовила регулируется гидравлически
6. Жатка окрашивается в цвет комбайна (при предварительном заказе)
7. Предохранительная муфта храповая на приводе жатки
8. Защитные сетки препятствующие вылету срезанных корзинок подсолнечника за пределы жатки.
9. Проставка под комбайн в комплекте
10. Регулировка оборотов мотовила механическая
11. Болтовое крепление сегментов к косе

Высококвалифицированные сотрудники сервисной службы компании ООО «Инагротех», произведут ввод в эксплуатацию, инструктаж механизаторов, выполнят сервисное обслуживание жаток на гарантийном и послегарантийном сроке эксплуатации.

+ Гарантия на жатки Nardi – 48 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Контакты:

ООО «Инагротех» официальный представитель «OROS» в России

Центральный офис: 400005, г.Волгоград, пр.Ленина 92,

Ростовское представительство: г.Ростов-на-Дону

e-mail: grishanov@oros.ru

Гришанов Борис

Телефон: +7 903 437 74 97