



ООО «ИНАГРОТЕХ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ЖАТОК OROS В РОССИИ



Коммерческое предложение

Жатка для уборки кукурузы OROS CORNADO

ООО «Инагротех» является официальным дистрибьютором жаток OROS (Венгрия) на территории России. Жатки OROS предназначены для уборки кукурузы с максимальной производительностью, минимальными потерями и с измельчением стебельной массы и сорняка междурядий.

Основные узлы:

Карданная передача бокового привода



Данная конструкция повысила ресурс и эксплуатационные качества жатки, надежность привода и мягкий запуск. Корпус редуктора изготовлен из алюминия, что позволило за счёт снижения веса корпуса установить подшипники большего диаметра, соответственно увеличив площадь опоры соприкосновения, что уменьшает износ деталей, увеличивает ресурс и запас прочности, а также уменьшить массу самой кукурузной жатки и уменьшить нагрузки на наклонную камеру комбайна

Гидромуфта




Позволяет быстро и эффективно соединить гидросистему комбайна с жаткой из кабины возможно:

-регулировать зазор между отрывными пластинами початкосрывателей, в зависимости от толщины стебельной массы;

-управлять системой копирования рельефа местности.

Копирование рельефа

На жатке установлены датчики копира рельефа почвы. Данная система позволяет работать на сложных ландшафтах максимально эффективно. Система подключена к гидросистеме комбайна и в автоматическом режиме компенсирует неровности рельефа по ходу движения жатки OROS CORNADO.



Делители




Жатка имеет прочные пластиковые рядоделители, которые окрашиваются в цвет комбайна. Желтые- под New Holland Красные- под Case Зеленые- под John Deer Увеличенные борта позволяют плавно и без потерь подавать стебли к режущему аппарату.

Защита колес от стерни



Система защиты колес от стерни позволяет при работе защитить колеса комбайна от проколов. Конструкция простая, надежная и легко монтируемая на жатку.

Режущий аппарат



Форма протягивающих вальцов жатки ОРОШ КОРНАДО имеет квадратно сечение. У режущего аппарат 4 подающих кромки, 4 режущие кромки и 2 противорежущие пластины, предотвращающие от наматывания стебельной и сорной массы. Редуктор защищен предохранительной муфтой, которая при аварийном срабатывании не требует

замены. Для восстановления работоспособности муфты требуется шприцевание пластичными смазками типа литол.

Применение жаток, протягивающие вальцы которых не имеют ребристых пластин (2), приводит к перегрузке молотилки комбайна срезанной листостебельной массой, что в свою очередь сокращает скорость комбайна при уборке кукурузы .

модель		Размеры			Масса
тип	описание	Ширина	Длина	Высота	Кг
		мм	мм	мм	
CORNADO 8R+Chop	8 рядная	6133	2970	1449	3060
CORNADO 12R+Chop	12 рядная	9181	2970	1449	4050

Спецификация №1

Жатка OROS CORNADO 8R + Chop

12 рядков с междурядьем 70см

Боковой редукторный привод с **карданной** передачей

Русло с ножевым отрывающим вальцем и дополнительными протягивающими пластинами, с эффектом расщепления стебля кукурузы вдоль волокон.

+ Стеблеизмельчитель

+ Пластиковые рядоделители под цвет комбайна (при предварительном заказе)

+ Предохранительная муфта храповая на каждом приводе русла жатки

+ Регулировка отрывных пластин из кабины комбайна

+ Повышенная боковина для уборки высокостебельной кукурузы

+ Приспособление для защиты передних колес комбайна от кукурузной стерни

+ Автоконтур почвы (флотация, для снижения высоты среза)

Адаптирована под комбайн указанном в заявке (проставка, расположение привода, мультимуфта)

Высококвалифицированные сотрудники сервисной службы компании ООО «Инагротех», прошедшие обучение на заводе OROS, произведут ввод в эксплуатацию, инструктаж механизаторов, выполнят сервисное обслуживание жаток на гарантийном и послегарантийном сроке эксплуатации.

+Гарантия на жатки OROS – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию +

Всю интересующую Вас информацию можно получить на сайте: WWW.ROS-RUS.RU

Контакты:

ООО «Инагротех» официальный представитель «OROS» в России

Центральный офис: 400005, г.Волгоград, пр.Ленина 92,

Ростовское представительство: г.Ростов-на-Дону

e-mail: grishanov@oros.ru

Гришанов Борис

Телефон: +7 903 437 74 97