

Марка материала	version	Область применения	Вес	Площадь	за м ²	за рулон
			в кг	в м ²		
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана типа "А" с добавлением светостабилизатора	LIGHT	Цокольные перекрытия; Каркасные стены; Стены с наружным утеплением; Вентилируемые фасады; Внутренние стены (межкомнатные перегородки)	1,39	35	10,00 Р	350 Р
			2,8	70	9,36 Р	655 Р
	PROF		2,44	35	18,00 Р	630 Р
			4,9	70	16,79 Р	1 175 Р
	PREMIUM чёрный		3,14	35	21,43 Р	750 Р
			6,3	70	19,79 Р	1 385 Р
Пароизоляционная мембрана типа "В"	LIGHT	Утеплённые скатные кровли; Каркасные стены; Чердачные перекрытия; Межэтажные перекрытия; Цокольные перекрытия; Внутренние стены (межкомнатные перегородки)	0,87	35	8,57 Р	300 Р
			1,75	70	7,86 Р	550 Р
	PROF		1,39	35	9,00 Р	315 Р
			2,8	70	8,50 Р	595 Р
	PREMIUM		2,09	35	13,57 Р	475 Р
			4,2	70	12,86 Р	900 Р
Паро-гидроизоляционная мембрана типа "С" Усиленная	PREMIUM чёрный	Утеплённые скатные кровли; Каркасные стены; Чердачные перекрытия; Межэтажные перекрытия; Цокольные перекрытия; Полы по бетонным основаниям; Внутренние стены (межкомнатные перегородки)	2,79	35	20,71 Р	725 Р
			5,6	70	19,71 Р	1 380 Р

Пароизоляция

Ширина – 1,6 м.
Длина – 44 м. п.
Площадь – 70 м²

Многослойный пароизоляционный материал, выполненный из 100% полипропилена и сополимера, защищает утеплитель от пара проникающего изнутри помещения.



"A" LIGHT *WE GeTeXa*

Пароизоляция

Ширина – 1,6 м.
Длина – 44 м. п.
Площадь – 70 м²

Многослойный пароизоляционный материал, выполненный из 100% полипропилена и сополимера, защищает утеплитель от пара проникающего изнутри помещения.



"A" PROF *WE GeTeXa*

Пароизоляция

Ширина – 1,6 м.
Длина – 44 м. п.
Площадь – 70 м²

Многослойный пароизоляционный материал, выполненный из 100% полипропилена и сополимера, защищает утеплитель от пара проникающего изнутри помещения.



"A" PREMIUM *WE GeTeXa*

Пароизоляция

Ширина – 1,6 м.
Длина – 44 м. п.
Площадь – 70 м²

Многослойный пароизоляционный материал, выполненный из 100% полипропилена и сополимера, защищает утеплитель от пара проникающего изнутри помещения.



"B" LIGHT *WE GeTeXa*

Пароизоляция

Ширина – 1,6 м.
Длина – 44 м. п.
Площадь – 70 м²

Многослойный пароизоляционный материал, выполненный из 100% полипропилена и сополимера, защищает утеплитель от пара проникающего изнутри помещения.



"B" PROF *WE GeTeXa*

Пароизоляция

Ширина – 1,6 м.
Длина – 44 м. п.
Площадь – 70 м²

Многослойный пароизоляционный материал, выполненный из 100% полипропилена и сополимера, защищает утеплитель от пара проникающего изнутри помещения.



"B" PREMIUM *WE GeTeXa*

Пароизоляция

Ширина – 1,6 м.
Длина – 44 м. п.
Площадь – 70 м²

Многослойный пароизоляционный материал, выполненный из 100% полипропилена и сополимера, защищает утеплитель от пара проникающего изнутри помещения.



"C" PREMIUM *WE GeTeXa*

